

Số: 1536 /TTKSBT-DVTTYT  
Về cung cấp báo giá hoá chất, VTTH.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2023

### Kính gửi: Quý Công ty

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố đang có nhu cầu mua sắm hoá chất, vật tư tiêu hao năm 2023, kính mời Quý Công ty quan tâm vui lòng chào giá theo nội dung danh mục sau: (Đính kèm danh mục)

Hình thức mua sắm: Đấu thầu rộng rãi

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố đề nghị bảng báo giá ghi đầy đủ các nội dung theo mẫu bảng báo giá.


- Báo giá theo biểu mẫu đính kèm (Đính kèm biểu mẫu).
- Bao gồm thuế VAT, phí vận chuyển, giao nhận,...
- Hiệu lực của bảng báo giá tối thiểu **120 ngày**
- Thanh toán: chuyển khoản.
- Công ty có thể tham gia chào giá 1 nội dung hoặc tất cả các nội dung trong danh mục trên

Quý công ty vui lòng ghi đầy đủ các thông tin theo danh mục yêu cầu:

- ❖ Thư báo giá (bản giấy) gửi về địa chỉ: Khoa Dược - VTYT - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, địa chỉ số 366A Âu Dương Lân, phường 03, quận 08, TP.HCM (liên hệ: Khoa Dược – VTYT. Số ĐT: (028). 39242717, 39234629. Line: 171).
- ❖ Báo giá file mềm (excel theo biểu mẫu) gửi email: **khoa.duocvtyt.hcdc@gmail.com**

Thư báo giá có đóng dấu của đơn vị, bỏ vào phong bì dán kín, đóng dấu niêm phong; ngoài bì thư ghi rõ “Thư báo giá theo yêu cầu báo giá số: 1536 /TTKSBT-DVTTYT ngày 26.1.4/2023”.

Hạn chót nhận báo giá: 11 giờ 00 phút ngày 15.1.5./2023.

Trân trọng 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, K.D-VTYT (TTTP, 6b).



Nguyễn Ngọc Thùy Dương







## ĐANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BẢO GIÁ

STT	TÊN HÀNG HÓA	TÍNH NĂNG KỸ THUẬT	Quy cách (nếu có)	ĐVT	Số lượng
	<b>Băng, gạc, vật liệu cầm máu, điều trị vết thương</b>				
1	Băng cá nhân	<p>Để mở ra sử dụng Tháo băng không dính keo Thành phần: Vải Băng: Polyethylene, lỗ thông lớn Gạc: Màu trắng phủ bởi lớp lưới polyethylene không gây dính giúp thay băng không đau Keo: Acrylic Kích thước: 2x6cm</p>		Miếng	9.000
2	Băng keo giấy	<p>Chất liệu nền giấy mềm mại và dai chắc có chứa chất keo Acrylate, không gây kích ứng da (Micropore) Kích thước: 2.5cm x 9.1cm</p>		Cuộn	62
3	Băng keo lụa (kích thước 2.5cm x 5m)	<p>Phần nền bằng vải lụa, chất keo là ôxít kẽm không dùng dung môi. Độ dính cao dùng trong y tế -Có thể cắt không dùng kéo eo có độ dính lâu dài. Dính chắc trong tất cả các trường hợp. Ít gây dị ứng, thích hợp cho da nhạy cảm. Lỗ thoát khí nhỏ: giúp da thông thoáng. Xé dễ dàng, dùng được nhanh mà không cần kéo</p>	12 cuộn/ Lốc	Cuộn	1.157
4	Băng thun cuộn lớn	<p>Dệt từ sợi polyester và cao su Mềm, mịn, đàn hồi tốt cao khoảng 8 cm đến 9cm dài khoảng 190cm có thể kéo giãn tối đa 540cm</p>		Cuộn	21
5	Băng thun cuộn nhỏ	<p>Dệt từ sợi polyester và cao su Mềm, mịn, đàn hồi tốt cao khoảng 5 cm đến 6cm dài khoảng 190cm có thể kéo giãn tối đa 540cm</p>		Cuộn	18
6	Bông gòn viên	<p>Bông gòn viên tiệt trùng hút chân không, được làm từ 100% bông tự nhiên, sản xuất theo tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam. Đường kính/kích thước 2cm x 3cm. Đồng đều về kích thước và trọng lượng, khả năng thấm hút cao và nhanh. Mịn màng, mềm mại và không gây kích ứng da, thân thiện môi trường, bông trắng và sạch.</p>		Kg	130
7	Dây Garo	<p>Không bị dẫn hay đồ lông, dây có khóa đóng mở nối tháo dây dễ dàng. Tiêu chuẩn ISO 13485:2005</p>		Sợi	30
8	Gạc	<p>Được làm từ 100% sợi cotton Khả năng thấm hút cao và nhanh Mịn màng, mềm mại, không gây kích ứng da Thân thiện môi trường, gạc trắng và sạch</p>		Mét	624



STT	TÊN HÀNG HÓA	TÍNH NĂNG KỸ THUẬT	Quy cách (nếu có)	ĐVT	Số lượng
9	Gạc cuộn vô trùng	Được làm từ 100% sợi cotton Khả năng thấm hút cao và nhanh Mịn màng, mềm mại, không gây kích ứng da Thân thiện môi trường, gạc trắng và sạch	Gói /5cuộn	Cuộn	10
10	Gạc tẩm cồn	Gạc tẩm 70% isopropyl alcohol	Hộp 100 miếng	Miếng	560
11	Gạc vô trùng	Kích thước 8cm x 9 cm Tiệt trùng từng gói	Gói 10 miếng	Gói	70
<b>Bông, dung dịch sát khuẩn, rửa vết thương</b>					
12	Bông gòn cắt (3cm x 3cm)	Bông gòn viên tiệt trùng hút chân không, được làm từ 100% bông tự nhiên, sản xuất theo tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam. Đường kính 2cm x 3cm. Đồng đều về kích thước và trọng lượng, khả năng thấm hút cao và nhanh. Mịn màng, mềm mại và không gây kích ứng da, thân thiện môi trường, bông trắng và sạch.		Kg	250
13	Bông gòn cây (thấm nước)	Được làm từ 100% bông tự nhiên, Sợi sơ dài, chắc, trắng, sạch Sản xuất theo tiêu chuẩn Dược Điển Việt Nam. Khả năng thấm hút cao và nhanh. Mịn màng, mềm mại, không gây kích ứng da. Thân thiện môi trường, bông trắng và sạch.		Kg	16
14	Cồn 70 độ	Cồn trắng 70 độ là cồn y tế hay còn gọi là cồn ethanol, có công thức là C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O hoặc C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH. Hóa chất dùng để tiệt trùng các dụng cụ y tế và sát trùng vết thương do có khả năng diệt khuẩn cao. Trong thời gian tiếp xúc 2 phút, cồn trắng 70 độ VP 500ml có thể diệt các loại khuẩn staphylococcus aureus, pseudomonas aeruginosa, shigella flexneri, bacillus subtilis, mycobacterium tuberculosis, nấm candida albicans...		lít	330
15	Cồn 70 độ	Cồn y tế 70 <sup>0</sup> , được BYT cấp phép sử dụng, có nhãn hiệu rõ ràng Bình nhựa đóng gói riêng 1 lít	bình/1 lít	lít	450
16	Dung dịch rửa tay có tác dụng diệt khuẩn	- Thành phần: Chlorhexidin Digluconate 0.5%, Alpha-Terpineol (chiết xuất từ tinh dầu trầm) 0.5%, Ethanol, Vitamin E, tá dược dưỡng da. - Công dụng: Tác dụng sát khuẩn với phổ rộng, nhanh chóng tiêu diệt toàn hoàn các vi khuẩn Gram (-), Gram (+) bao gồm trực khuẩn lao, trực khuẩn mù xanh, các chủng nấm bệnh, virus cúm A/H1N1, H5N1, Enterovirus (EV71), virus HIV và có tác động kháng khuẩn trên 02 giờ. - Đối tượng sử dụng: Dùng để sát khuẩn nhanh, vô trùng tay cho phẫu thuật viên, sát khuẩn bàn tay thường qui cho nhân viên y tế hệ điều trị và dự phòng	500 mL/Chai	Chai	1.350
17	Dung dịch rửa tay nhanh	Chlorhexidine gluconate 0,5%, Alpha-terpineol 0,5% Dung dịch sát khuẩn tay nhanh (không rửa lại với nước)	Chai/500 ml	chai	800
18	Dung dịch rửa tay nhanh	Dung dịch sát khuẩn tay nhanh (không rửa lại với nước)	can/5 lít	lít	200



STT	TÊN HÀNG HÓA	TÍNH NĂNG KỸ THUẬT	Quy cách (nếu có)	ĐVT	Số lượng
19	Povidon Iodin 10% 500ml	Povidon iodin 10%	Chai 500ml	Chai	160
<b>Bơm, kim tiêm, dây truyền, găng tay và vật tư y tế sử dụng trong chăm sóc người bệnh</b>					
20	Bình đựng hủy kim 6.8L	Bình nhựa HDPE màu vàng, nắp đậy màu đỏ Thể tích 6.8L, kích thước 32 x 13,5 x 30,5 cm Dùng hủy kim, vật sắc nhọn.		Bình	1.600
21	Bơm kim tiêm 10ml/cc( kim 23Gx1'')	Kim 23Gx1''), vô trùng sử dụng 1 lần Bao bọc bởi vỏ nhựa. Không độc hại		cái	4.300
22	Bơm kim tiêm 1ml/cc( kim 25Gx5/8'')	Kim 25Gx5/8''), vô trùng sử dụng 1 lần Bao bọc bởi vỏ nhựa. Không độc hại		cái	32.900
23	Bơm kim tiêm 3ml/cc( kim 25Gx1'')	Kim 25Gx1''), vô trùng sử dụng 1 lần Bao bọc bởi vỏ nhựa. Không độc hại		cái	83.400
24	Bơm tiêm 1cc - kim 26G x1/2	Vật liệu làm đốc kim, nắp đậy đầu kim: là nhựa PP nguyên sinh dùng trong y tế Chất liệu làm thân kim tiêm: Thép không gỉ, có độ cứng cơ khí và không bị oxy hóa. Được sử dụng loại keo dính đặc biệt, mang lại độ bền chắc cho kim và đốc kim. Đảm bảo liên kết giữa đốc kim và thân kim trong điều kiện sử dụng bình thường, chắc chắn, không bị bẻ gãy, thân kim không bị tuột khỏi đốc kim. Piston di chuyển dễ dàng trong xilanh, khí và dung dịch không lọt qua gioăng ở đầu piston. Đường kính, độ dài kim, vật liệu kết cấu kim tiêm phù hợp tiêu chuẩn quốc tế: không bị gãy, không bị xoắn trong điều kiện sử dụng bình thường. Khử trùng bằng khí E.O. Vô trùng - Không độc - không gây sốt Dung tích bơm tiêm: 1ml / cc Kích cỡ kim: 26G x1/2	100 cái/Hộp	Cái	10.200
25	Bơm tiêm 3cc-kim 25Gx5/8	Vật liệu làm đốc kim, nắp đậy đầu kim: là nhựa PP nguyên sinh dùng trong y tế Chất liệu làm thân kim tiêm: Thép không gỉ, có độ cứng cơ khí và không bị oxy hóa. Được sử dụng loại keo dính đặc biệt, mang lại độ bền chắc cho kim và đốc kim. Đảm bảo liên kết giữa đốc kim và thân kim trong điều kiện sử dụng bình thường, chắc chắn, không bị bẻ gãy, thân kim không bị tuột khỏi đốc kim. Piston di chuyển dễ dàng trong xilanh, khí và dung dịch không lọt qua gioăng ở đầu piston. Đường kính, độ dài kim, vật liệu kết cấu kim tiêm phù hợp tiêu chuẩn quốc tế: không bị gãy, không bị xoắn trong điều kiện sử dụng bình thường. Khử trùng bằng khí E.O. Vô trùng - Không độc - không gây sốt Dung tích bơm tiêm: 3ml / cc Kích cỡ kim: 23 (23g x 5/8)	100 cái/Hộp	Cái	80.000



STT	TÊN HÀNG HÓA	TÍNH NĂNG KỸ THUẬT	Quy cách (nếu có)	ĐVT	Số lượng
26	Bơm tiêm 5cc- kim 23Gx1	Vật liệu làm đốc kim, nắp đậy đầu kim: là nhựa PP nguyên sinh dùng trong y tế Chất liệu làm thân kim tiêm: Thép không gỉ, có độ cứng cơ khí và không bị oxy hóa. Được sử dụng loại keo dính đặc biệt, mang lại độ bền chắc cho kim và đốc kim. Đảm bảo liên kết giữa đốc kim và thân kim trong điều kiện sử dụng bình thường, chắc chắn, không bị bẻ gãy, thân kim không bị tuột khỏi đốc kim. Piston di chuyển dễ dàng trong xilanh, khí và dung dịch không lọt qua gioăng ở đầu piston. Đường kính, độ dài kim, vật liệu kết cấu kim tiêm phù hợp tiêu chuẩn quốc tế: không bị gãy, không bị quấn trong điều kiện sử dụng bình thường. Khử trùng bằng khí E.O. Vô trùng - Không độc - không gây sốt Dung tích bơm tiêm: 5ml / cc Kích cỡ kim: 23 (23g x1)	100 cái/Hộp	Cái	3.200
27	Dây truyền dịch	20 giọt/1ml Thân ống nhẵn bóng, không trầy xước tiệt trùng, đóng gói từng cái	1 túi/1 cái	Cái	536
28	Đè lưỡi gỗ	Đè lưỡi gỗ tiệt trùng Đóng gói: bao bì từng cây Nhẵn, không trầy xước	Hộp/100 cái	Cái	18.000
29	Găng phẫu thuật tiệt trùng	Sản xuất từ cao su thiên nhiên 1 đôi/1 gói tiệt trùng Găng phẫu thuật: Sử dụng trong y tế, thủ thuật, phẫu thuật... Size số 7.0 Dài khoảng 27cm	50đôi/ hộp	Đôi	7.000
30	Găng tay y tế (không bột) size M	- Phù hợp với các tiêu chuẩn ASTM D6319 - Sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008, ISO 13485:2003. ISO 22000:2005. - Sản xuất từ 100% nitrile (Acrylonitrile-Butadiene) - Chất liệu: nhựa Nitril (1 loại nhựa dẻo nhân tạo). - Đặc tính: găng tay ôm sát tay, độ dẻo và độ bền tốt. - Dùng lấy máu xét nghiệm	50 đôi/Hộp	Đôi	3.500
31	Găng tay y tế (không bột) size S	- Phù hợp với các tiêu chuẩn ASTM D6319 - Sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008, ISO 13485:2003. ISO 22000:2005. - Sản xuất từ 100% nitrile (Acrylonitrile-Butadiene) - Chất liệu: nhựa Nitril (1 loại nhựa dẻo nhân tạo). - Đặc tính: găng tay ôm sát tay, độ dẻo và độ bền tốt. - Dùng lấy máu xét nghiệm	50 đôi/Hộp	Đôi	2.500
32	Găng tay y tế có bột	Sản xuất từ cao su thiên nhiên Có phủ bột chống dính Dài khoảng 24cm Size M Chịu nhiệt (hấp ướn), găng không bị dính khi hấp.	50đôi/ hộp	Đôi	60.000
33	Găng tay y tế cổ tay dài	Sản xuất từ cao su thiên nhiên Có phủ bột chống dính Dài khoảng 27.5cm.	50đôi/ hộp	Đôi	2.000
34	Gel siêu âm	Gel siêu âm	5 lít /thùng	Thùng	37



STT	TÊN HÀNG HÓA	TÍNH NĂNG KỸ THUẬT	Quy cách (nếu có)	ĐVT	Số lượng
35	Kim lùn tĩnh mạch số 14-16 G	Kim 14-16 G sắc bén, bao bọc bởi vỏ nhựa	1 cái/1 bao	Cái	30
36	Kim rút thuốc 23Gx1’’	Kim sắc bén, bao bọc bởi vỏ nhựa	1 cái/1 bao	Cái	2.000
37	Kim tiêm số 25G	Kim sắc bén Trơn, láng Bao bọc bởi vỏ nhựa Không độc hại.		cái	1.500
38	Khẩu trang y tế	- Khẩu trang y tế 3 lớp với 2 lớp ngoài cùng sử dụng vải không dệt Poly Propylene và lớp trong dùng lớp chống vi khuẩn, nấm, virus và lọc các loại các hạt bụi loại nhuyễn có hại. Qui cách: từng cái/gói - Được xếp loại A theo Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế.	50 cái/Hộp	Cái	85.000
39	Khẩu trang y tế có hiệu suất >= 95%	- Chất liệu: Vải không dệt. - Tính năng: Chống bụi, vi khuẩn, cúm...Lọc được 95% bụi mịn 0,3 micron trong không khí - Màu sắc: Trắng - Môi trường: Y tế, Phòng sạch, Công nghiệp sản xuất, khai thác than... - Được xếp loại A theo Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế. - Có giấy phép lưu hành tại Việt Nam.		Cái	6.000
40	Lọ nhựa chứa bệnh PS 55ml có nhãn	Nhựa PS 55mL trắng trong, nhựa trung tính, tinh khiết 100%, không độc hại, tinh khiết 100 % dùng đựng bệnh phẩm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2003		Lọ	300
41	Nón giấy	Được làm bằng chất liệu tổng hợp, bền, dẻo và an toàn cho sức khỏe. Dây bo thun vừa vặn nhiều vòng đầu, lại mềm mại. Kích thước: Đường kính khi chưa co giãn: 25cm Dùng để trùm tóc khi thực hiện các xét nghiệm, sử dụng 1 lần.		Cái	2.000
42	Ống hút đàm(size 10 Fr-500mm)	Thân ống nhãn bóng, không trầy xước tiết trùng, đóng gói từng cái		Dây	31
43	Ống hút đàm(size 12Fr-500mm)	Thân ống nhãn bóng, không trầy xước tiết trùng, đóng gói từng cái		Dây	39
44	Ống hút đàm(size 14Fr-500mm)	Thân ống nhãn bóng, không trầy xước tiết trùng, đóng gói từng cái		Dây	10
45	Ống hút đàm(size 6Fr-500mm)	Thân ống nhãn bóng, không trầy xước tiết trùng, đóng gói từng cái		Dây	24
46	Ống hút đàm(size 8Fr-500mm)	Thân ống nhãn bóng, không trầy xước tiết trùng, đóng gói từng cái		Dây	49
47	Ống nội khí quản ID 5.0 mm	Thân ống nhãn bóng, không trầy xước tiết trùng, đóng gói từng cái		Ống	8
48	Ống nội khí quản ID 6.0 mm	Thân ống nhãn bóng, không trầy xước tiết trùng, đóng gói từng cái		Ống	8



STT	TÊN HÀNG HÓA	TÍNH NĂNG KỸ THUẬT	Quy cách (nếu có)	ĐVT	Số lượng
49	Ống nội khí quản ID 3.0mm	Thân ống nhẵn bóng, không trầy xước tiệt trùng, đóng gói từng cái		Ống	8
50	Ống nội khí quản ID 3.5mm	Thân ống nhẵn bóng, không trầy xước tiệt trùng, đóng gói từng cái		Ống	8
51	Ống nội khí quản ID 4.0mm	Thân ống nhẵn bóng, không trầy xước tiệt trùng, đóng gói từng cái		Ống	8
52	Ống nội khí quản ID 7.0mm	Thân ống nhẵn bóng, không trầy xước tiệt trùng, đóng gói từng cái		Ống	4
<b>Dụng cụ khám</b>					
53	Đèn pin soi hong	Dạng bút, gọn nhẹ, ánh sáng trắng		Cái	20
54	Đèn pin soi tai	Ống chứa pin (dài khoảng 20cm), kính lúp phóng đại từ 2-3 lần, 01 bóng đèn Led, 2 loa xem tai 3mm, 3 loa xem tai 5mm		Cái	20
55	Nhiệt kế hồng ngoại đo trán	công nghệ cảm ứng nhiệt hồng ngoại vùng trán thông minh không cần chạm, không tiếp xúc với cơ thể ở khoảng cách 1-3 cm		Cái	25
56	Nhiệt kế y học (đo thân nhiệt thủy ngân)	- Chất liệu: Nhựa cao cấp - Màu: Trắng - Kích thước: 16x1x1 (cm) - Trọng lượng: 50g		Cái	16
57	Ống nghe	Nghe 2 mặt		Cái	26
<b>Hóa chất cơ bản</b>					
58	Acid acetic 3%	Dung dịch acid acetic 3%	Chai 500ml	Chai	7
59	Acid trichloroacetic 80%	Dung dịch trichloroacetic 80%	Chai 10ml	Chai	10
60	Formol (Formol 37%)	Dung dịch chứa Formaldehyde 37%	Chai 500ml	Chai	3
61	Nước cất	Dùng để châm nồi hấp ước dụng cụ		Lít	1.260
62	Nước cất vô khuẩn 500 ml	Dùng để cho bình oxy		Chai	32
63	Dung dịch glutaraldehyde 2%	Dung dịch khử khuẩn glutaraldehyde 2% Khử khuẩn mức độ cao và tiệt khuẩn (Kèm lọ hoá chất kích hoạt) Có quy trình tiệt khuẩn lạnh	Can 5 lít	Can	10
64	Dung dịch khử khuẩn	Hóa chất khử khuẩn javel hỗn hợp của hai muối Natri Clorua và Natri Hypochlorite.	1 lít/Chai	Chai	40
65	Dung dịch khử khuẩn 10-11%	Dung dịch khử trùng (Hypochlorite NaOCl) 10% ± 1%	Can 30 lít	Lít	900
66	Lugol 3%	Dung dịch Lugol 3%	500 mL/Chai	Chai	7



STT	TÊN HÀNG HÓA	TÍNH NĂNG KỸ THUẬT	Quy cách (nếu có)	ĐVT	Số lượng
67	Viên khử khuẩn	Hóa chất khử khuẩn chứa Natri Dichloroisocyanutrale khan 50%, Adipic Acid 22.5%, các thành phần khác 27,5% Diệt khuẩn nhanh, phổ tác dụng rộng có tác dụng đối với tất cả các loại vi khuẩn sinh dưỡng, nấm, virus và nha bào. Sử dụng để khử khuẩn bề mặt, đồ vải, đồ thủy tinh và các thiết bị phòng mổ, phòng sanh, phòng bệnh, các labo xét nghiệm cũng như trong khử khuẩn bệnh viện nói chung.	100 viên/Hộp	Viên	8.000
<b>Hóa chất xét nghiệm sàng lọc ung thư cổ tử cung tự động công nghệ chuyển tế bào lên lam kính bằng màng lọc</b>					
68	Bộ xét nghiệm tầm soát ung thư cổ tử cung Thinprep Pap Test	- Sử dụng công nghệ màng lọc. Ứng dụng công nghệ chuyển tế bào lên lam kính bằng màng lọc có kiểm soát. - Toàn bộ mẫu bệnh phẩm được xử lý bằng máy hoàn toàn tự động ThinPrep 2000 Processor. Có chứng chỉ FDA công nhận. 01 lọ dung dịch PreservCyt - Thành phần : Dung dịch đệm bảo quản có chứa methanol.Tác dụng: Bảo quản tế bào trong vòng 6 tuần - Quy cách: Lọ 20ml. HSD: 24 tháng 01 chổi lấy mẫu tế bào cổ tử cung - Được làm bằng nhựa PE. Tác dụng: Dùng để lấy tế bào cổ tử cung. Quy cách: Túi 1 cái. HSD: 36 tháng 01 màng lọc Gyn TransCyt - Hình trụ, làm bằng plastic, một đầu thoáng, đầu kia có gắn màng lọc với đường kính 20mm để đảm bảo thiết diện của lớp tế bào được dán lên lam kính có đường kính 20 mm, bề mặt màng lọc phẳng, mịn và có các lỗ màng lọc có đường kính là 8µm - Tác dụng: Lọc tế bào và dán các tế bào lên lam kính. - Quy cách: Khay 100 cái. HSD: 18 tháng 01 lam kính - Làm bằng thủy tinh chất lượng cao, có phân vùng ghi nhãn và vòng tròn xác định khu vực dán tế bào. - Tác dụng: giữ các tế bào bám dính trên bề mặt lam kính. - Quy cách: Hộp 100 cái. HSD: 60 tháng. Tiêu chuẩn FDA Hoa Kỳ, ISO 13485. - Đáp ứng và được tổ chức Thuốc và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) công nhận		Bộ	3.000
<b>Kim khâu, chỉ khâu, dao phẫu thuật</b>					
69	Chỉ chromic catgut 2/0	Chỉ tan chậm tự nhiên Chromic Catgut số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm, C30A26		Sợi	24
70	Chỉ Plain 2/0	Chỉ tan tự nhiên Plain catgut 2/0, dài 75 cm, kim tròn 26 mm		Sợi	24
71	Chỉ tan nhanh tự nhiên Plain Catgut số 3/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm, N25A26	Chỉ tan tự nhiên Plain catgut 3/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, 26 mm		Sợi	24
72	Kim 18G	Kim sắc bén, bao bọc bởi vỏ nhựa		Cái	500



STT	TÊN HÀNG HÓA	TÍNH NĂNG KỸ THUẬT	Quy cách (nếu có)	ĐVT	Số lượng
73	Kim bướm số 23 truyền dịch	Kim sắc bén, bao bọc bởi vỏ nhựa		Cái	23
74	Kim bướm số 25 truyền dịch	Kim sắc bén, bao bọc bởi vỏ nhựa		Cái	23
75	Kim luồn tĩnh mạch số 18G	Kim sắc bén, bao bọc bởi vỏ nhựa		Cái	50
76	Kim luồn tĩnh mạch số 22G	Kim sắc bén, bao bọc bởi vỏ nhựa		Cái	516
77	Kim luồn tĩnh mạch số 24G	Kim sắc bén, bao bọc bởi vỏ nhựa		Cái	16
78	Lưỡi dao mổ số 11 đầu nhọn	Làm từ thép carbon. Sắc bén	100 cái /	Cái	500
<b>Ống thông, ống dẫn lưu, ống nối, dây nối, chạc nối, catheter</b>					
79	Dây thở oxy 2 mũi ( người lớn)	Thân ống nhãn bóng, không trầy xước, tiệt trùng đóng gói từng cái	1 túi/1 cái	Cái	30
80	Dây thở oxy 2 mũi( sơ sinh)	Thân ống nhãn bóng, không trầy xước, tiệt trùng đóng gói từng cái	1 túi/1 cái	Cái	30
81	Dây thở oxy 2 mũi( trẻ lớn)	Thân ống nhãn bóng, không trầy xước, tiệt trùng đóng gói từng cái	1 túi/1 cái	Cái	35
82	Dây thở oxy 2 mũi( trẻ nhỏ)	Thân ống nhãn bóng, không trầy xước, tiệt trùng đóng gói từng cái	1 túi/1 cái	Cái	30
83	Dây thở oxy, mask thở oxy size L	Thân ống nhãn bóng, không trầy xước, tiệt trùng đóng gói từng cái	1 túi/1 cái	Cái	30
84	Mask oxy có túi dự trữ size L	Thân ống nhãn bóng, không trầy xước, tiệt trùng đóng gói từng cái	1 cái/ 1 bao	Cái	19
<b>Phòng khám sản</b>					
85	Dụng cụ nạo kênh sinh thiết cổ tử cung	Thép không gỉ cùng công nghệ cao sử dụng trong y tế		Cái	10
<b>Test nhanh</b>					
86	Que thử nước tiểu 03 thông số	Que thử nước tiểu 03 thông số: Glucose, pH, Protein. Dùng để định tính và bán định lượng 03 thông số, kết quả có thể đọc bằng mắt thường.	100 que / hộp	Que	4.000
<b>Thiết bị đo lường</b>					
87	Cân baby (cân cơ)	Có gắn thêm lồng máng (dễ cân bé sơ sinh)		Cái	4
88	Cân điện tử (đứng)	Màn hình hiển thị LCD. Mặt kính cường lực. Trọng lượng cân: tối đa 150kg, có thước đo chiều cao		Cái	7
89	Cân điện tử (nằm)	Màn hình hiển thị LCD. Có gắn thêm lồng máng (dễ cân bé sơ sinh)		Cái	5
90	Cân đo mỡ	Cân sức khỏe và phân tích thành phần cơ thể như cơ, xương, mỡ, nước Mặt kính cường lực, Bàn phím cảm ứng		Cái	5
91	Máy đo huyết áp bắp tay điện tử	Có độ chính xác cao, màn hình to, dễ nhìn thích hợp cho người cao tuổi, thể hiện đầy đủ 3 chỉ số: huyết áp tối đa, tối thiểu, nhịp tim		Cái	25
92	Thước đo chiều cao	Loại dán tường, chất liệu: nhựa y tế và kẽm ,chiều dài tối đa: 2m		Cái	10
<b>Vật tư phòng thí nghiệm</b>					



STT	TÊN HÀNG HÓA	TÍNH NĂNG KỸ THUẬT	Quy cách (nếu có)	ĐVT	Số lượng
93	Băng keo chỉ thị nhiệt hấp khô	kích thước: 19mm x 50m Băng keo phủ dính Acrylate và vạch mực chỉ thị hóa học màu xanh Ít gây dị ứng, thích hợp cho da nhạy cảm Xé dễ dàngThành phần không chứa chì gây độc hại.		Cuộn	6
94	Khẩu trang y tế có hiệu suất $\geq 95\%$ có lớp lọc than hoạt tính	Bảo hộ lao động, được chế tạo bằng than hoạt tính ACF ngăn ngừa 95% sự thâm nhập vào đường hô hấp của các hạt bụi cực nhỏ như PM2.5 và các chất ô nhiễm khác. Có giấy phép lưu hành tại Việt Nam		Cái	1.500
95	Lam nhám 7105	Làm bằng kính trong suốt, không mờ, không bọt khí, không vết nứt. Độ cứng kết quả rõ ràng, chính xác qua kính hiển vi. Lame trong, không bị dính nhau, dùng soi phân, làm soi nhuộm huyết trắng... Kích thước: 25.4 x 76.2mm Độ dày: 1 - 1.2mm	72 miếng/hộp	Miếng	21.600
<b>Vật tư theo máy</b>					
96	Bao tay huyết áp điện từ size L	Chu vi bắp tay 22-42cm		Cái	53
97	Bao tay huyết áp lớn size L	Chu vi bắp tay 22cm-42cm		Cái	29
98	Bao tay huyết áp nhỏ size S	Chu vi bắp tay 17-22cm		Cái	28
99	Bao tay huyết áp vừa size M	Chu vi bắp tay 22cm-32cm		Cái	36
100	Bộ phun khí dung trẻ em size M	Được làm từ chất liệu nhựa PVC được dùng trong y tế.Kẹp mũi điều chỉnh được.Dây đeo đàn hồi mang lại sự thoải mái khi sử dụng,Dây dẫn khí dài 2m,Được đóng gói riêng trong từng túi.		Bộ	10
101	Bộ phun khí dung trẻ lớn size L	Được làm từ chất liệu nhựa PVC được dùng trong y tế.Kẹp mũi điều chỉnh được.Dây đeo đàn hồi mang lại sự thoải mái khi sử dụng,Dây dẫn khí dài 2m,Được đóng gói riêng trong từng túi.		Bộ	10
102	Đồng hồ huyết áp màng	Máy đo huyết áp cơ, thân và mặt kiếng đồng hồ được hỗ trợ bằng nhựa không bẻ		Cái	2
<b>Vật tư thông thường</b>					
103	Bao cao su (size 52mm)	Làm từ cao su thiên nhiên Dai, chắc, không bị rách Chiều dài 52mm		Cái	50.000
104	Bao tay huyết áp điện từ size XL	chu vi bắp tay 32-52cm		Cái	4
105	Bình đựng kèm(cao 12cm, dài 10cm)	Kích thước: cao 12cm, dài 10cm Thép không gỉ cùng công nghệ cao sử dụng trong y tế		Cái	44



STT	TÊN HÀNG HÓA	TÍNH NĂNG KỸ THUẬT	Quy cách (nếu có)	ĐVT	Số lượng
106	Đèn khám	<p>Đèn bao gồm 4 bộ phận chính: đầu đèn, chân di chuyển, chân cố định và đỡ đèn.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chân di chuyển được làm bằng thép ống không rỉ haowjc thép tấm, đường kính 19mm, có thể điều chỉnh thay đổi độ cao.</li> <li>- Chân cố định gắn trực tiếp với đế bởi thép ống, đường kính 25mm</li> <li>- Đèn có thể điều chỉnh ở các độ cao khác nhau từ 1000mm - 1600mm</li> <li>- Đỡ đèn được làm bằng thép tấm sơn tĩnh điện haowjc nhựa PP. Công nghệ Crom III được sử dụng trước khi sơn tĩnh điện, đảm bảo chất lượng và độ bền của lớp sơn và bảo vệ môi trường.</li> <li>- Bóng đèn hình cầu nên có thể điều chỉnh sang trái, phải 90 độ, phía trước, phía sau 90 độ.</li> <li>- Cường độ chiếu sáng khoảng 12000 Lux ở khoảng cách 100cm.</li> <li>- Công tắc đạp chân được lắp ở đế đèn.</li> <li>- Nguồn điện: 220V, 50Hz</li> <li>- Đầu ra: 25W</li> </ul>		Cái	5
107	Giấy đo điện tim	Kích thước: 110mm x140mm x143mm		Xấp	24
108	Giấy Monitor	Dùng trong monitor sản khoa Giấy có sọc Kích thước: 151mm x 100mm	150 tờ/xấp	Tờ	30
109	Giường inox cá nhân	<p>Giường nằm bằng inox dùng cho việc khám bệnh, siêu âm. Phần đầu có thể nâng lên một góc tạo độ thoải mái cho người nằm.</p> <p>Có đệm dày, không thấm nước.</p> <p>Kích thước : dài 1900mm x rộng 650mm x cao 650mm</p>		Cái	2
110	Hộp đựng gòn chữ nhật có nắp 24*14cm	Kích thước: 24cm x14cm Thép không gỉ cùng công nghệ cao sử dụng trong y tế		Cái	44
111	Hộp hấp dụng cụ inox phi 36cm (Φ = 36cm)	hộp inox , có cửa sổ , đường kính 36 cm - cao 20 cm , nắp và cửa sổ có thể khóa kín, dùng hấp ướ t tiết khuẩn được.		cái	8
112	Kéo inox y tế mũi thẳng 18cm	Thép không gỉ cùng công nghệ cao sử dụng trong y tế		Cái	83
113	Kềm inox không máu 18cm	Thép không gỉ cùng công nghệ cao sử dụng trong y tế		Cái	48
114	Khay inox chữ nhật 22*35 cm	Kích thước: 22cm x 35cm Thép không gỉ cùng công nghệ cao sử dụng trong y tế		Cái	44
115	Khay inox chữ nhật 50*34cm	Kích thước: 50cm x 34cm Thép không gỉ cùng công nghệ cao sử dụng trong y tế		Cái	44
116	Máy phun khí dung	Tốc độ phun khí: 0,4ml/phút Kích thước: 158mm x 100mm x 175mm Kích thước hạt khí nhỏ, mịn (5 micron) giúp đi sâu vào các tiểu phế nang, từ đó nâng cao hiệu quả điều trị		Cái	3
117	Vòng tránh thai Tcu 380A	Vòng tránh thai Tcu 380A chứa 176mg dây đồng, ống chứa dụng cụ có vạch đo.		Cái	2.000



STT	TÊN HÀNG HÓA	TÍNH NĂNG KỸ THUẬT	Quy cách (nếu có)	ĐVT	Số lượng
118	Xe đẩy bệnh	Kích thước: 1900mm x 600mm x 700mm Vật liệu: inox 304 Gồm 2 phần: phần khung đẩy và cáng bệnh nhân nằm Khung trụ Ø32 mm các thanh dẫn phi 25mm được liên kết với nhau bằng các mối hàn chắc chắn Lan can Ø19x1mm, có thể gập xuống lên dễ dàng Bên dưới có 1 khay 500mm x 600mm Khung cáng bệnh nhân nằm Ø25x1.2mm, mặt inox tấm dày 0.6mm 04 bánh xe phi 125mm, 2 có khóa Phụ kiện: 01 cọc treo truyền dịch 01 nệm dày 50mm		Cái	2
119	Xe lăn	Khung thép mạ crôm, chắc chắn, xếp gọn nhanh.		Cái	5
<b>Vật tư y tế sử dụng trong chẩn đoán, điều trị khác</b>					
120	Chổi phết tế bào âm đạo	Chiều dài khoảng 20cm Đường kính của đầu lông chổi khoảng 6mm Tiệt trùng đóng gói từng cây		Cái	2.000
121	Giấy in nhiệt siêu âm	Dùng cho máy Sony UPP110S Khổ giấy cao 110mm dài 20m Hình ảnh in rõ nét		Cuộn	70
122	Ống nghiệm nhỏ PS 5ml (không nắp)	Làm từ nhựa PP thể tích 5ml Kích thước 12mm x 75mm Ống màu trắng trong		Ống	40.000
123	Que gòn xét nghiệm (tiệt trùng- bịch 5 que)	Que gòn xét nghiệm Ø3mm Tiệt trùng - bịch 5 que	Gói 100 que	Que	40.000
124	Que gỗ phết tế bào cổ tử cung (que làm pap's)	Que lấy mẫu bệnh phẩm, que xét nghiệm Spatula được chế tạo bằng gỗ thông đã trích nhựa dùng để lấy tế bào và niêm dịch cổ tử cung, phát hiện sớm ung thư cổ tử cung nhanh và chính xác. Không làm tổn thương cổ tử cung của bệnh nhân. Thao tác sử dụng dễ dàng.	Hộp	Hộp	10
<b>Xét nghiệm HPV</b>					
125	Bộ xét nghiệm HPV Genotype PCR hệ thống tự động	Xét nghiệm HPV Genotype PCR hệ thống tự động - xét nghiệm Aptima HPV là xét nghiệm định tính 14 chủng HPV nguy cơ cao dựa trên công nghệ TMA nhằm vào phát hiện vùng oncogen E6/E7 mRNA của virus HPV.		Bộ	3.000